

小・中型犬用フェンス

ドギーフェンス

DGF-9DB・9WT

施工・組立・取扱説明書

- このたびは、本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
- 本製品を安全に正しく使用していただくため、ご使用になる前に、この施工・組立・取扱説明書をよく読み、十分理解してください。
- お読みにになった後は、大切に保管してください。

※本製品は組立式ですので、次の工具が必要になります。

■プラスドライバー(2号サイズ):1本

組立は付属の丸木ネジを使って行います。丸木ネジは普通のネジと違い、締め付けに力が必要ですのでグリップ(握り部)のしっかりとしたプラスドライバーをご用意ください。
電動ドライバーを使う場合は、ネジの締めすぎによる頭部の変形に注意してください。

■スパナ(サイズ:呼び8):2本

⚠組立は手袋を着用して行ってください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は、次の様になっています。



⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取扱をすると、犬が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。
-------------	---




- 本品は、小、中型犬の屋内用フェンスです。それ以外の用途では使用しないでください。
- 本品は、犬の通行を妨げるものではありません。犬が乗越えても、人身・物損などの事故が発生しない場所に設置してください。
- 本品をまたいで通り抜けしないでください。つまずいて転倒する危険があります。
- 犬にリードをつけたままで使用しないでください。本品にリードが引っ掛かり事故が起きる恐れがあります。



⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容が記載されています。
-------------	---

- 本品は、屋内用です。野外では使用しないでください。
- 体重3〜15kgまでの犬に使用してください。
- フェンスの開閉時には、指や手、犬などを挟まないように周りの安全を確認してから開閉してください。
- 本品に、寄りかかったり、腰掛けたりしないでください。事故や製品破損の原因となります。
- 暖房機の熱風吹き出し口の前や火のそばに設置しないでください。変形や破損、アルミ材料が過熱してヤケドの原因となります。
- 本品を改造しての使用や部品の代用はしないでください。事故や製品破損の原因となります。
- 本品に異常があるときは、直ちに使用を中止してください。
- 本品がしっかり固定されているかどうか常に確認し、必要に応じて丸木ネジを増し締めしてください。
- 犬が予期しない行動をとり、ケガや事故の原因となることがありますので、目の届く場所に設置してください。
- 取っ手を上に持ち上げてスライドさせないでください。製品破損の原因となります。
- ガラスに衝撃をあたえないでください。ガラス破損によりケガをすることがあります。


部 品 表

NO.	部品名・形状	数量	備考
①	フェンス 	1	
②	フェンス固定支柱 	1	マグネットが付いている方が上側です。
③	フェンス取付支柱 	1	

NO.	部品名・形状	数量	備考
④	カバー 	1	
⑤	支柱端具 1 	1	フェンス取付支柱の上端に取付けます。
⑥	支柱端具 2 	1	フェンス取付支柱の下端に取付けます。

NO.	部品名・形状	数量	備考
⑦	位置決めシート 	1	②③の取付の位置決めに使用します。
⑧	寸切ボルト 	1	①③の取付に使用します。
⑨	ゆるみ止め袋ナット 	2	⑧の取付に使用します。
⑩	ナイロンワッシャ 	4	⑧の取付に使用します。
⑪	丸木ネジ 	7	②③の取付に使用します。 使用個数:6ヶ

各部の名称・仕様




仕 様

品 名	ドギーフェンス
型 式	DGF-9DB(ダークブロンズ)、 DGF-9WT(ホワイト)

製品の組立

1 位置決めシートを壁に貼付けます




使用する部品

⑦ 位置決めシート×1

テープにて位置決めシートを壁に貼付けます。

2 フェンス取付支柱を壁に取付けます



使用する部品

③ フェンス取付支柱×1


⑪ 丸木ネジ×3

位置決めシートの右側にフェンス取付支柱を合わせて、丸木ネジを締めて固定します。
ネジを締めたら位置決めシートを取り外します。

⚠ 丸木ネジは、木製の柱及び下地(木)がある箇所に確実に締めてください。下地がない箇所に締めますと、強度が保てずネジが外れる恐れがあります。

製品の組立つき


3 フェンスをフェンス取付支柱に取付けます



●図の様にフェンスをフェンス取付支柱に差し込みゆるみ止め袋ナットを取付けます。(スパナが必要です。)

使用する部品

- ① フェンス×1
- ③ フェンス取付支柱×1
- ⑧ 寸切ボルト×1
- ⑨ ゆるみ止め袋ナット×2
- ⑩ ナイロンワッシャ×4




〈取付状態〉

⚠ ゆるみ止め袋ナットは、確実に締めてください。締めすぎますと、ナットが破損する恐れがあります。

4 カバーを取付ける


使用する部品

- ④ カバー×1



1. 図の様にカバーのヒレを支柱にかけます。
2. 反対側のヒレをはめ込みます。


⚠ 確実ににはめ込んでなかったり、片側のヒレが支柱に入り込んでいないと支柱端具の取付ができなくなります。



5 支柱端具を取付ける


使用する部品 ⑤ 支柱端具1×1 ⑥ 支柱端具2×1

⚠ 確実に根元まで差込んでください。





6 フェンス固定支柱を取付ける

使用する部品 ② フェンス固定支柱×1 ⑦ 位置決めシート×1 ⑪ 丸木ネジ×3



1. フェンスの先端にフェンス固定支柱を取付けます。マグネットが付いている側を上 にします。
2. フェンスを壁と直角の位置にします。
3. フェンスを壁に当てます。
4. フェンス固定支柱の右側に位置決めシートを壁に貼付けます。
5. フェンス固定支柱の高さを合わせます。
6. 丸木ネジを締めて固定します。



⚠ 丸木ネジは、木製の柱及び下地(木)がある箇所に確実に締めてください。下地が無い箇所に締めますと、強度が保てずネジが外れる恐れがあります。

設置場所

■ 設置場所の選び方…

- 床が平坦な場所に設置してください。
段違い等の場所に設置しますと、フェンス本体が破損する恐れがあります。


お手入れのしかた

■ 水・中性洗剤で…

- ⊘ 汚れは水を含ませて固く絞った布で拭き取ってください。シンナー・磨き粉等は使用しないでください。(ひどい汚れは中性洗剤をお使いください)

■ スライドがしづらくなりましたら…

ミゾ部を中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭き取ってください。



ピカ コーポレイション

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065 (土日・祝祭日を除く9:00~17:00まで)

■ホームページアドレス www.petsadvance.jp

●部品を紛失したりガラスが破損した場合は、製品の型番と部品名(部品表参照)・数量をご確認の上、お買い上げの販売店へお問合せ・ご注文ください。

※この施工・組立・取扱説明書の無断転用を禁じます。

P21.11
737700002560

小・中型犬用フェンス

ドギーフェンス

DGF-12DB・12WT

施工・組立・取扱説明書

- このたびは、本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
- 本製品を安全に正しく使用していただくため、ご使用になる前に、この施工・組立・取扱説明書をよく読み、十分理解してください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。

※本製品は組立式ですので、次の工具が必要になります。

■ プラスドライバー (2号サイズ) : 1本

組立は付属の丸木ネジを使って行います。丸木ネジは普通のネジと違い、締め付けに力が必要ですのでグリップ (握り部) のしっかりとしたプラスドライバーをご用意ください。
電動ドライバーを使う場合は、ネジの締めすぎによる頭部の変形に注意してください。

■ スパナ (サイズ: 呼び8) : 2本

⚠ 組立は手袋を着用して行ってください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は、次の様になっています。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、犬が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。




- 本品は、小、中型犬の屋内用フェンスです。それ以外の用途では使用しないでください。
- 本品は、犬の通行を妨げるものではありません。犬が乗越えても、人身・物損などの事故が発生しない場所に設置してください。
- 本品をまたいで通り抜けしないでください。つまずいて転倒する危険があります。
- 犬にリードをつけたままで使用しないでください。本品にリードが引っ掛かり事故が起きる恐れがあります。




⚠ 注意



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

- 本品は、屋内用です。野外では使用しないでください。
- 体重3～15kgまでの犬に使用してください。
- フェンスの開閉時には、指や手、犬などを挟まないように周りの安全を確認してから開閉してください。
- 本品に、寄りかかったり、腰掛けたりしないでください。事故や製品破損の原因となります。
- 暖房機の熱風吹き出し口の前や火のそばに設置しないでください。変形や破損、アルミ材料が過熱してヤケドの原因となります。
- 本品を改造しての使用や部品の代用はしないでください。事故や製品破損の原因となります。
- 本品に異常があるときは、直ちに使用を中止してください。
- 本品がしっかり固定されているかどうか常に確認し、必要に応じて丸木ネジを増し締めしてください。
- 犬が予期しない行動をとり、ケガや事故の原因となることがありますので、目の届く場所に設置してください。
- 取っ手を上に持ち上げてスライドさせないでください。製品破損の原因となります。


部 品 表

NO.	部品名・形状	数量	備考
①	フェンス 	1	
②	フェンス固定支柱 	1	マグネットが付いている方が上側です。
③	フェンス取付支柱 	1	

NO.	部品名・形状	数量	備考
④	カバー 	1	
⑤	支柱端具 1 	1	フェンス取付支柱の上端に取り付けます。
⑥	支柱端具 2 	1	フェンス取付支柱の下端に取り付けます。

NO.	部品名・形状	数量	備考
⑦	位置決めシート 	1	②③の取付の位置決めに使います。
⑧	寸切ボルト 	1	①③の取付に使います。
⑨	キャップ付Uナット 	2	⑧の取付に使います。
⑩	ナイロンワッシャ 	4	⑧の取付に使います。
⑪	丸木ネジ 	7	②③の取付に使います。 使用個数: 6ヶ

各部の名称・仕様




仕 様


品 名	ドギーフェンス
型 式	DGF-12DB (ダークブロンズ)、DGF-12WT (ホワイト)

製品の組立

1 位置決めシートを壁に貼付けます




2 フェンス取付支柱を壁に取り付けます



製品の組立つき


3 フェンスにフェンス取付支柱を取付けます



● 図の様にフェンスをフェンス取付支柱を差し込みキャップ付Uナットを取付けます。(スパナが必要です。)

使用する部品

- ① フェンス×1
- ③ フェンス取付支柱×1
- ⑧ 寸切ボルト×1
- ⑨ キャップ付Uナット×2
- ⑩ ナイロンワッシャ×4




〈取付状態〉

⚠ キャップ付Uナットは、確実に締めてください。締めすぎますと、ナットが破損する恐れがあります。


4 カバーを取付ける

使用する部品


- ④ カバー×1



1. 図の様にカバーのヒレを支柱にかけます。
2. 反対側のヒレをはめ込みます。





⚠ 確実にはめ込んでなかったり、片側のヒレが支柱に入り込んでいないと支柱端具の取付ができなくなります。



5 支柱端具を取付ける


使用する部品 ⑤ 支柱端具1×1 ⑥ 支柱端具2×1

⚠ 確実に根元まで差込んでください。






6 フェンス固定支柱を取付ける

使用する部品 ② フェンス固定支柱×1 ⑦ 位置決めシート×1 ⑪ 丸木ネジ×3



1. フェンスの先端にフェンス固定支柱を取付けます。マグネットが付いている側を上にします。
2. フェンスを壁と直角の位置にします。
3. フェンスを壁に当てます。
4. フェンス固定支柱の右側に位置決めシートを壁に貼付けます。
5. フェンス固定支柱の高さを合わせます。
6. 丸木ネジを締めて固定します。



⚠ 丸木ネジは、木製の柱及び下地(木)がある箇所に確実に締めてください。下地が無い箇所に締めますと、強度が保てずネジが外れる恐れがあります。

設置場所

■ 設置場所の選び方…

- 床が平坦な場所に設置してください。
段違い等の場所に設置しますと、フェンス本体が破損する恐れがあります。


お手入れのしかた

■ 水・中性洗剤で…

- ⊘ 汚れは水を含ませて固く絞った布で拭き取ってください。シンナー・磨き粉等は使用しないでください。(ひどい汚れは中性洗剤をお使いください)

■ スライドがしづらくなりましたら…

ミゾ部を中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭き取ってください。



ピカ コーポレイション

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065 (土日・祝祭日を除く9:00~17:00まで)

■ ホームページアドレス <http://www.pica-corp.co.jp>

● 部品を紛失したりガラスが破損した場合は、製品の型番と部品名(部品表参照)・数量をご確認の上、お買い上げの販売店へお問合せ・ご注文ください。

※この組立・取扱説明書の無断転用を禁じます。

P16.12